

ペーパー

ダブルアクションサンダー(吸塵式)

●パッド径 $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式
●仕上げ用●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能●ホース、集塵袋付き

SP-3905DF-A5M

M マジックパッド式



交換部品
● $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式マジックパッド 品番: AS-113
● $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式のリパッド 品番: AS-112

●パッド径 $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式
●仕上げ用●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能●ホース、集塵袋付き

SPS-30DFM

M マジックパッド式




交換部品
● $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式マジックパッド 品番: AS-113
● $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式のリパッド 品番: AS-112

ネジ締め

●パッド径 $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式
●低重心設計●握りやすい樹脂グリップ●仕上げ用●回転数調整可能●ホース、集塵袋付き

SP-3605DF-A5M

M マジックパッド式



交換部品
● $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式マジックパッド 品番: AS-113
● $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式のリパッド 品番: AS-112

●パッド径 $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式
●低重心設計●握りやすい樹脂グリップ●仕上げ用●回転数調整可能●ホース、集塵袋付き

SPS-31DFM

M マジックパッド式



交換部品
● $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式マジックパッド 品番: AS-113
● $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式のリパッド 品番: AS-112

ドリル

●パッド径 $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式/他吸式
●軽量、仕上げ用●吸塵/他吸切替可能●メッシュサンドペーパーにも対応
●回転数調整可能●ホース、集塵袋付き

SP-3006DF-5

M マジックパッド式



交換部品
● $\Phi 125\text{mm}$ 吸塵式マジックパッド 品番: ASP-3006

●パッド径 $\Phi 75\text{mm}$ 非吸塵式
●軽量、仕上げ用●低速回転/高トルク●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能

SP-3003

M マジックパッド式



交換部品
● $\Phi 75\text{mm}$ マジックパッド 品番: 3003-39

サンダー

グラインダー

切断

打撃

EDP	品番	パッドネジ径	オービット ダイヤ(mm)	ペーパー 取付	無負荷回転数 (min^{-1})	全長 (mm)	空気消費量 (m^3/min)	ホース継手	重量 (kg)	付属品	JAN (4545695)
370102	SP-3006DF-5	5/16-24UNF	5	マジック式	10000	210	0.47	1/4"NPT	0.65	ダストホース(3006-50)×1,ダストパック(3006-49)×1,スパナ(H24mm)×1	002343
370114	SP-3905DF-A5M	5/16-24UNF	5	マジック式	11000	150	0.3	1/4"NPT	0.95	ダストホース(490311)×1,ダストパック(490300)×1,スパナ(H19mm)×1	000561
370128	SPS-30DFM	5/16-24UNF	5	マジック式	11000	150	0.3	1/4"NPT	0.95	ダストホース(490311)×1,ダストパック(490300)×1,スパナ(H19mm)×1	300326
370126	SP-3605DF-A5M	5/16-24UNF	5	マジック式	10000	215	0.3	1/4"NPT	1.23	ダストホース(490310)×1,ダストパック(490300)×1,スパナ(H19mm)×1	000448
370130	SPS-31DFM	5/16-24UNF	5	マジック式	10000	215	0.3	1/4"NPT	1.23	ダストホース(490310)×1,ダストパック(490300)×1,スパナ(H19mm)×1	300364
370118	SP-3003	5/16-24UNF	-	マジック式	2500	120	0.5	1/4"NPT	0.66	スパナ(H24mm)×1	002541

●使用エア圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気 ●エア継手付属

交換部品

サンダー用パッド



EDP	品番	仕様	JAN (4545695)
370314	AS-111	$\Phi 125$ /穴なし/マジック式(ASP-3005)	600587
370333	AS-114	$\Phi 125$ /穴なし/のり式	601034
370331	AS-113	$\Phi 125$ /穴あり/マジック式	601010
370332	AS-112	$\Phi 125$ /穴あり/のり式	601027
370319	ASP-3006	$\Phi 125$ /穴あり/マジック式	600822
370343	MSP-506	$\Phi 50 \times 6\text{mm}$ コレット/マジック式	-

サンダー用パッド



EDP	品番	仕様	JAN (4545695)
370334	05202110	$\Phi 50 \times M6$ /マジック式	001041
370335	05315612	$\Phi 70 \times M6$ /マジック式	001058
370336	40100820	$\Phi 70 \times 5/16-24\text{UNF}$ /マジック式	001065
882938	04606120	75×110mm/穴あり/マジック式(AS-131/129)	-
883819	04604503	100×180mm/穴あり/マジック式(AS-127)	-
883818	04604501	100×180mm/穴なし/マジック式(AS-125)	-

電動

ダブルアクションサンダー(非吸塵式)

●パッド径 $\Phi 125\text{mm}$

●軽量●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能

SP-3005-5M

M マジックパッド式



交換部品

- $\Phi 125\text{mm}$ 非吸塵式マジックパッド 品番: AS-111
- $\Phi 125\text{mm}$ 非吸塵式のりパッド 品番: AS-114

●パッド径 $\Phi 125\text{mm}$

●仕上げ用●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能

SP-3905-A5M

M マジックパッド式



交換部品

- $\Phi 125\text{mm}$ 非吸塵式マジックパッド 品番: AS-111
- $\Phi 125\text{mm}$ 非吸塵式のりパッド 品番: AS-114

●パッド径 $\Phi 125\text{mm}$

●低重心設計●握りやすい樹脂グリップ●仕上げ用●回転数調整可能

SP-3605-A5M

M マジックパッド式



交換部品

- $\Phi 125\text{mm}$ 非吸塵式マジックパッド 品番: AS-111
- $\Phi 125\text{mm}$ 非吸塵式のりパッド 品番: AS-114

非吸塵式

●パッド径 $\Phi 125\text{mm}$

●荒研磨用●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能

SP-3007-A10

M マジックパッド式



交換部品

- $\Phi 125\text{mm}$ マジックパッド 品番: AS-111
- $\Phi 125\text{mm}$ 非吸塵式のりパッド 品番: AS-114

非吸塵式

●パッド径 $\Phi 125\text{mm}$

●仕上げ用●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能

SPS-30M

M マジックパッド式



交換部品

- $\Phi 125\text{mm}$ 非吸塵式マジックパッド 品番: AS-111
- $\Phi 125\text{mm}$ 非吸塵式のりパッド 品番: AS-114


非吸塵式

●パッド径 $\Phi 125\text{mm}$

●低重心設計●握りやすい樹脂グリップ●仕上げ用●回転数調整可能

SPS-31M

M マジックパッド式



交換部品

- $\Phi 125\text{mm}$ 非吸塵式マジックパッド 品番: AS-111
- $\Phi 125\text{mm}$ 非吸塵式のりパッド 品番: AS-114

EDP	品番	パッドネジ径	オービットダイヤ(mm)	ペーパー取付	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	重量 (kg)	付属品	JAN (4545695)
370099	SP-3005-5M	5/16-24UNF	5	マジック式	10000	140	0.47	1/4"NPT	0.6	スパナ(H24mm)×1	002350
370119	SP-3007-A10	5/16-24UNF	10	マジック式	11000	132	0.3	1/4"NPT	0.9	スパナ(H24mm)×1	002886
370108	SP-3905-A5M	5/16-24UNF	5	マジック式	11000	150	0.3	1/4"NPT	0.95	スパナ(H19mm)×1	000554
370107	SPS-30M	5/16-24UNF	5	マジック式	11000	150	0.3	1/4"NPT	0.95	スパナ(H19mm)×1	300319
370110	SP-3605-A5M	5/16-24UNF	5	マジック式	10000	215	0.3	1/4"NPT	1.23	スパナ(H19mm)×1	000431
370101	SPS-31M	5/16-24UNF	5	マジック式	10000	215	0.3	1/4"NPT	1.23	スパナ(H19mm)×1	300357

●使用エア圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気 ●エア継手付属

交換部品

ダストホース/グストバック



バフ



EDP	品番	仕様	適用機種
370328	490311	□径19mm×長さ1m	SP-3905DF-A5M,3900DF-A3M,30DFH,32DF
370329	490310	□径25mm×長さ2m	SP-3605DF-A5M,3800DF-A5M,31DFM,33DF
370327	490300	195mm×395mm	3905DF-A5M,3605DF-A5M,3900DF-A3M,3800DF-A5M

EDP	品番	仕様	JAN (4545695)
370345	WBF50	50φウールバフ/マジック式	-
370347	WBF75	75φウールバフ/マジック式	-
370349	WBF150	150φウールバフ/マジック式	-
370344	SBF50	50φスポンジバフ/マジック式	-
370346	SBF75	75φスポンジバフ/マジック式	-
370348	SBF150	150φウレタンバフ/マジック式	-

ペペラー


オービタルサンダー(吸塵式)

パッドサイズ **75×110mm** 吸塵式

●小型軽量●仕上げ用●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能●ホース、集塵袋付き

SP-3900DF-A3M

M マジックパッド式



交換部品


●75x110 吸塵式マジックパッド 品番 04606120

パッドサイズ **100×180mm** 吸塵式

●大型パッド●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能●ホース、集塵袋付き

SP-3800DF-A5M

M マジックパッド式



交換部品

●100x180 吸塵式マジックパッド 品番 04604503

パッドサイズ **75×110mm** 吸塵式

●小型軽量●仕上げ用●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能●ホース、集塵袋付き

SPS-32DF

M マジックパッド式



交換部品

●75x110 吸塵式マジックパッド 品番 04606120

パッドサイズ **100×180mm** 吸塵式

●大型パッド●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能●ホース、集塵袋付き

SPS-33DF

M マジックパッド式



交換部品

●100x180 吸塵式マジックパッド 品番 04604503

ネジ締め

ドリル

オービタルサンダー(非吸塵式)

パッドサイズ **75×110mm** 非吸塵式

●小型軽量●仕上げ用●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能

SP-3900-A3M

M マジックパッド式



交換部品


●75x110 非吸塵式マジックパッド 品番 04606120

パッドサイズ **100×180mm** 非吸塵式

●大型パッド●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能

SP-3800-A5M

M マジックパッド式



交換部品

●100x180 非吸塵式マジックパッド 品番 04604501

パッドサイズ **75×110mm** 非吸塵式

●小型軽量●仕上げ用●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能

SPS-32

M マジックパッド式



交換部品


●75x110 非吸塵式マジックパッド 品番 04606120

パッドサイズ **100×180mm** 非吸塵式

●大型パッド●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能

SPS-33

M マジックパッド式



交換部品

●100x180 非吸塵式マジックパッド 品番 04604501

サンダー

グラインダー

切断

打撃

電動

EDP	品番	オービット ダイヤ (mm)	ペーパー取付	無負荷 回転数 (min ⁻¹)	全長(mm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	重量 (kg)	付属品	JAN (4545695)
370117	SP-3900DF-A3M	3	マジック式	9500	148	0.3	1/4"NPT	0.86	ダストホース(490311)、ダストバック(490300)×各1	000523
370127	SPS-32DF	3	マジック式	9500	148	0.3	1/4"NPT	0.86	ダストホース(490311)、ダストバック(490300)×各1	300401
370125	SP-3800DF-A5M	5	マジック式	7000	230	0.3	1/4"NPT	1.57	ダストホース(490310)、ダストバック(490300)×各1	000486
370129	SPS-33DF	5	マジック式	7000	230	0.3	1/4"NPT	1.57	ダストホース(490310)、ダストバック(490300)×各1	300449
370103	SP-3900-A3M	3	マジック式	9500	148	0.3	1/4"NPT	0.86	-	000516
370098	SPS-32	3	マジック式	9500	148	0.3	1/4"NPT	0.86	-	300395
370115	SP-3800-A5M	5	マジック式	7000	230	0.3	1/4"NPT	1.57	-	000479
370120	SPS-33	5	マジック式	7000	230	0.3	1/4"NPT	1.57	-	300432

●使用エア圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気 ●エア継手付属

ミニサンダー

パッド径 $\Phi 50\text{mm}$ ダブルアクション パッド径 $\Phi 50\text{mm}$ 钣金補修おまかせキット

●90°アングル●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能●排気口 360°回転式

●ペーパー類セット●PCB ケース入り

SP-7201DA

M マジックパッド式



交換部品
● $\Phi 50\text{mm}$ マジックパッド (ネジ式) 品番: 05202110

SP-7201DA-K

M マジックパッド式



パッド径 $\Phi 50\text{mm}$ シングルアクション パッド径 $\Phi 50\text{mm}$ 钣金補修おまかせキット

●90°アングル●握りやすい樹脂グリップ●回転数調整可能●排気口 360°回転式

●ペーパー類セット●PCB ケース入り

SP-7201G

M マジックパッド式



交換部品
● $\Phi 50\text{mm}$ マジックパッド (ネジ式) 品番: 05202110

SP-7201G-K

M マジックパッド式



パッド径 $\Phi 70\text{mm}$ ダブルアクション パッド径 $\Phi 70\text{mm}$ ダブルアクション

●軽量●無段階スロットトリガー●回転数 4 段切替

●軽量●無段階スロットトリガー●回転数 4 段切替

SP-1340DA

M マジックパッド式



交換部品
● $\Phi 70\text{mm}$ マジックパッド 品番: 05315612

SPS-34DA

M マジックパッド式



交換部品
● $\Phi 70\text{mm}$ マジックパッド 品番: 05315612

パッド径 $\Phi 70\text{mm}$ シングルアクション ペーパー径 $\Phi 100\text{mm}$ シングルアクション

●軽量●低速回転 / 高トルク
●無段階スロットトリガー●回転数 4 段切替

●ハイスピード●ラバーグリップ●消音機能付き排気口

SP-1331L

M マジックパッド式



オプション
●補助ハンドル 品番: 40100920

SP-1350



EDP	品番	パッドネジ径	オービットダイヤ (mm)	ペーパー取付	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	重量 (kg)	付属品	JAN (4545695)
370105	SP-7201DA	M6	3	マジック式	13000	158	0.3	1/4" NPT	0.6	50 ϕ マジックパッド×1、パッド固定バー×1	001483
370113	SP-7201DA-K	M6	3	マジック式	13000	158	0.3	1/4" NPT	0.6	ペーパー#60、80、100、120、240、2000×各5、ケンマロン×1、50 ϕ スポンジパフ×1、羊毛パフ×1、パッド固定バー×1、50 ϕ マジックパッド×1	001506
370104	SP-7201G	M6	-	マジック式	13000	158	0.3	1/4" NPT	0.53	50 ϕ マジックパッド×1、ユニトップミニ×1、スパナ (H11mm)×1	001476
370122	SP-7201G-K	M6	-	マジック式	13000	158	0.3	1/4" NPT	0.53	ペーパー#60、80、100、120、240、2000×各5、ケンマロン×1、ユニトップミニ×1、50 ϕ スポンジパフ×1、羊毛パフ×1、パッド固定バー×1、50 ϕ マジックパッド×1	001490
370111	SP-1340DA	M6	2	マジック式	12000	125	0.3	1/4" NPT	0.67	スパナ (H17mm、H11mm)×各1、取付ボルト×1、70 ϕ マジックパッド×1	000714
370109	SPS-34DA	M6	2	マジック式	12000	125	0.3	1/4" NPT	0.67	スパナ (H17mm、H11mm)×各1、取付ボルト×1、70 ϕ マジックパッド×1	300487
370112	SP-1331L	M6	-	マジック式	3000	145	0.3	1/4" NPT	0.7	$\Phi 70$ マジックパッド×1、スパナ (H11mm)×2、取付ボルト×1	000707
370121	SP-1350	M10-1.5	-	ディスクナット	15000	124	0.76	1/4" NPT	0.96	$\Phi 75$ パッド×1、締め付け用レンチ×1、ロックバー×1	001599

●使用エア圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気 ●エア継手付属

ベベラー

ネジ締め

ドリル

サンダー

グラインダー

切断

打撃

電動

ペペラー

ポリッシャー

● パッド径 $\Phi 70/125\text{mm}$ シングルアクション
● 90°アングル●低重心設計●低速回転 / 高トルク●樹脂グリップ
● 回転数調整可能●パーグリップ付き●排気口 360°回転式

SP-7500AH-P

M マジックパッド式



交換部品


- $\Phi 70\text{mm}$ マジックパッド 品番: 40100820
- $\Phi 125\text{mm}$ マジックパッド 品番: AS-111

● パッド径 $75 \times 110\text{mm}$ ウィンドウポリッシャー

- ウィンドウガラス研磨用●専用パッド●回転数調整可能

SP-3900P

M マジックパッド式



交換部品

- スポンジマジックパッド 品番: 00000308

● パッド径 $\Phi 125\text{mm}$ シングルアクション
● 120°アングル●低速回転 / 高トルク●回転数調整可能●防振グリップ付き

SP-1508AH-P

M マジックパッド式



交換部品

- $\Phi 125\text{mm}$ マジックパッド 品番: AS-111

ネジ締め

ドリル

サンダー

グラインダー

EDP	品番	パッドネジ径	オービットダイヤ(mm)	ペーパー取付	無負荷回転数(min-1)	全長(mm)	空気消費量(m ³ /min)	ホース継手	重量(kg)	付属品	JAN(4545695)
370116	SP-7500AH-P	5/16-24UNF	-	マジック式	1800	200	0.3	1/4"NPT	1.2	$\Phi 70\text{mm}$ マジックパッド×1、 $\Phi 125\text{mm}$ マジックパッド×1、エアレギュレーター×1、スパナ(H17mm)×1、六角レンチ(H4mm)×1	000974
370123	SP-1508AH-P	5/16-24UNF	-	マジック式	2500	180	0.66	1/4"NPT	1.2	$\Phi 125\text{mm}$ マジックパッド×1、エアレギュレーター×1、150 ϕ ウレタンスポンジ×1、150 ϕ 羊毛バフ×1、防振ハンドル×1、スパナ(H11mm)×1	000776
370124	SP-3900P	-	3	マジック式	9500	148	0.4	1/4"NPT	0.86	スポンジパッド×2	000790


- 使用エア圧力:0.62MPa ● 使用ホース内径:9.5mm ● 後方排気 ● エア継手付属

ベルトサンダー

● ベルト幅 $12\text{mm}/10\text{mm} \times 330\text{mm}$

- ベルトワンタッチ交換アームストッパー●Lレンチでアーム角度調整自在

SP-1370A




交換部品

- アイドルブリー ASSY 品番: 09601250

● ベルト幅 $20\text{mm} \times 520\text{mm}$

- ベルトワンタッチ交換アームストッパー●Lレンチでアーム角度調整自在

SP-1380



● ベルト幅 20mm

- ベルトワンタッチ交換アームストッパー●Lレンチでアーム角度調整自在

SPS-38



切断

打撃

電動

EDP	品番	無負荷回転数(min ⁻¹)	全長(mm)	空気消費量(m ³ /min)	ホース継手	重量(kg)	付属品	JAN(4545695)
370097	SP-1370A	16000	275	0.4	1/4"NPT	0.8	ベルト(#60)×1	002107
370100	SP-1380	17000	365	0.5	1/4"NPT	1.4	ベルト(#60)×1、六角レンチ(H4mm)×1	000646
370106	SPS-38	17000	365	0.5	1/4"NPT	1.4	ベルト(#60)×1、六角レンチ(H4mm)×1	300524

- 使用エア圧力:0.62MPa ● 使用ホース内径:9.5mm ● 後方排気 ● エア継手付属